

**TÜVASAŞ**  
**FORKLİFT VE OTOKARLAR İÇİN**  
**AKÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**Kollu Otokar Aracı İçin Akü**

- \* Gerilim / Kapasite : 48 Volt - 330 Ah
- \* Boyutlar : 660 x 855 x 410(h) mm
- \* 24 hücreli
- \* Hücre tipi : 5 PZS      H:334mm
- \* Kablo ve civata bağlantılı olacaktır.
- \* Dış kasa termoplastik kaplı ve izolasyonlu olacaktır.
- \* Traksiyoner tip hücreler kullanılacaktır.
- \* Pozitif plakalar tüplü ,negatif plakalar sıvama tipte olacaktır.
- \* OTOMATİK SU DOLUM SİSTEMİ aküye monte edilmelidir.
- \* İki ayrı 24 V çıkış almaya uygun bağlantı sağlanmalıdır.


**Direksiyonlu Otokar Aracı İçin Akü**

- \* Gerilim / Kapasite : 80 Volt - 210 Ah
- \* Boyutlar : 670 x 830 x 380(h) mm
- \* 40 hücreli
- \* Hücre tipi : 3 PZS      H:330mm
- \* Kablo ve civata bağlantılı olacaktır.
- \* Dış kasa termoplastik kaplı ve izolasyonlu olacaktır.
- \* Traksiyoner tip hücreler kullanılacaktır
- \* Pozitif plakalar tüplü ,negatif plakalar sıvama tipte olacaktır
- \* OTOMATİK SU DOLUM SİSTEMİ aküye monte edilmelidir.


**Forklift İçin Akü**

- \* Gerilim / Kapasite : 48 Volt - 560 Ah
- \* Boyutlar : 820 x 620 x 630(h) mm
- \* 24 hücreli
- \* Hücre tipi : 5 PZS      H: 565mm
- \* Kablo ve civata bağlantılı olacaktır.
- \* Dış kasa termoplastik kaplı ve izolasyonlu olacaktır.
- \* Traksiyoner tip hücreler kullanılacaktır
- \* Pozitif plakalar tüplü ,negatif plakalar sıvama tipte olacaktır.

48 Volt 330 Amp



4. nolu otobüs



- otomatik su tamamlama
- Vi da bağlantılı kablo
- aside dayanıklı izolasyon elektrostatik toz boyası

(- kumlu otobüs arabaları)



24 + 24 kendi içinde  
ayrı ayrı bağlı  
toplam 48 Volt

girt (+) } ~~F1H1S1~~  
girt (-) } ~~F1H1S1~~

Çıkışlı


Evrak Tarih ve Sayısı : 20/09/2017 - 16004

# 11 NOLU FORKLIFT



Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzala

30 volt 210 Amp Aküden  
otokar (Direksiyonlu) 3 Nolu Otokar



- otomatik Su tamamlamalı
- Vida bağlantılı kablo (ana kablolar)
- aside dayanıklı izolasyon elektrostatik Toz boyalı

OTO KAR  
DIREKSİYONLU ARABASI